


01

— Yutaki: Hydrosplit & M Модельный ряд 2022

air

1-2 Новий hydrosplit концепт

- Між внутрішнім та зовнішнім блоком лише труби для води:



1-2 Новий hydrosplit концепт

Hydrosplit зовнішній блок



Гідромодуль Combi



Настінний гідромодуль



- Hydrosplit зовнішній блок
 - 4 типорозміри
 - Сумісний з обома гідромодулями
- Гідромодуль
 - 2 типи: Combi та настінний
 - Сумісний з усіма типорозмірами

1-3 Hydrosplit модельний ряд 2022


- Yutaki-H

 	HP	4	5	6	7
	кВт	11	12	13	16
	1φ	✓	✓	✓	
	3φ	✓	✓	✓	✓



- Yutaki-HCombi

 	HP	4	5	6	7
	кВт	11	12	13	16
	1φ	✓	✓	✓	
	3φ	✓	✓	✓	✓



1-4 Yutaki-M модельний ряд 2022

- Yutaki-M



Без змін



НР	2	3	4	5	6	7
кВт	4,3	8	11	12	13	16
1ф	✓	✓	✓	✓	✓	
3ф			✓	✓	✓	✓



- ВАЖЛИВО:** Yutaki-M несумісні з гідромодулями Hydrosplit

1-5 Номенклатура

- Yutaki Hydrosplit



Hydrosplit
зовнішній блок



Нові моделі

RASM-4(V)**RW1E**

RASM-5(V)**RW1E**

RASM-6(V)**RW1E**

RASM-**7RW1E**

V R W 1 E

1φ

R32

Hydrosplit

Version 1

Made in Europe



Внутрішній блок

Нові моделі

Yutaki-H

HWM-WE

Yutaki-HCombi

HWD-WE-220S(-K)

HWD- WE-220S -K

Hydrosplit

Made in Europe

220л бак

Для UK

Hydraulic Water:

M: Module

D: Dual

1-5 Номенклатура

- Yutaki-M



Моноблок	Актуальні моделі	Нові моделі
	RASM-2VRE	→
	RASM-3VRE	→
	RASM-4(V)NE	RASM-4(V) R1E
	RASM-5(V)NE	RASM-5(V) R1E
	RASM-6(V)NE	RASM-6(V) R1E
	- - -	RASM- 7R1E  Новий типорозмір



1-6 Сумісність: ATW-YCC-03

Каскадний контролер

- Оновлений з усіма функціями 2021: кольоровий LCD дисплей, українська мова контролера.
- Сумісний з новими моделями Hydrosplit & Yutaki-M 2022 (несумісний з попередніми моделями Yutaki-M)



1-7 New accessories: ATW-YMM-02



Каскадний контролер

- Оновлений з усіма функціями 2021: кольоровий LCD дисплей, українська мова контролера.
- Сумісний з новими моделями Hydrosplit & Yutaki-M 2022 (несумісний з попередніми моделями Yutaki-M)




1-7 Нові аксесуари: DH-SP280A

- Підігрів піддона
 - Сумісний з зовнішніми блоками Hydrosplit та новими Yutaki-M
 - Несумісний з попередніми моделями
 - Керуючий термостат: ON при 2°C, OFF при 8°C (зовн температури)
 - Нагриваючий елемент: 150 W



2-4 Розширений робочий діапазон


- Режим опалення



- Безперервний робочий діапазон
- Можлива робота ТН
- Запуск
- Запуск лише ТЕНу
(тільки для YUTAKI Hydrosplit)

2-4 Розширений робочий діапазон

- ГВП





Безперервний робочий діапазон



Резервний ТЕН


2-4 Розширений робочий діапазон

- Підігрів басейну



2-4 Розширений робочий діапазон


- Кондиціонування (необхідний cooling kit)



Безперервний робочий діапазон


2-5 Новий компресор

- Подвійний ротаційний компресор із додатковим вприском





2-5 Новий компресор

- Економайзер EV додано для контролю температури нагнітання шляхом вприскування пари в камеру стиснення
- Продуктивність при дуже низькій температурі навколишнього середовища покращується, і пристрій може подавати воду температурою 55°C навіть за температури навколишнього середовища -20°C




- Контур економайзера керується спеціальним розширювальним клапаном
- Підвищена продуктивність при низькій температурі навколишнього середовища
- Вища температура води на виході в дуже холодному середовищі
- Температуру випаровування можна контролювати вприскуванням гарячого газу




2-5 Новий цикл холодоагенту

- Збільшений повітряний теплообмінник і двигун вентилятора для кращої продуктивності при низьких температурах навколишнього середовища

4HP: 2 ряди



5-6-7HP: 2.7 рядів




2-7 Покращено шумоізоляцію


- Компресорний відсік покрито звукопоглинальною меламіновою піною товщиною 20 мм
- Компресор має повністю звукоізоляційне покриття




3-1 Огляд компонентів HCombi



3-2 Гідравлічний контур



3-2 Гідравлічний контур




4-1 Огляд компонентів Yutaki H

- Зовнішній вигляд як і у Yutaki-S




4-1 Огляд компонентів




5-1 Огляд компонентів

- Однаковий дизайн з Yutaki-M



5-1 Огляд компонентів



CS-Centre

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U.



Дякуємо за
увагу

Cooling & Heating

air