

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (МОДУЛЬ D)

СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.0143-21

Термін дії
з 26.03.2021
до 25.03.2024
Срок действия с / Term of
validity is from

Повідомляємо, що

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції:

Уведомляем, что/
Notify that

Теплообмінники ребристі мідно-алюмінієві ТМ «SPECIALE» серії: AQ –вода , гліколь (нагрів, охолодження), EV-випарник (фреон, газ), СО-конденсатор (фреон, газ), EVCO-випарник/ конденсатор (фреон, газ).

Які виготовлюються
Которые изготавливаются
Producer by

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ-СЕРВІС",
юридична адреса: 03061, м. Київ, просп. Відрадный, буд. 95 (літ.А2), оф. 230,
ЄДРПОУ 35851853, адреса виробництва: 03061, м. Київ, проспект
Відрадный, буд. 95 Б2

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019р. ПКМУ № 27)

Модуль D

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3 роки)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключівська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Атестат про акредитацію НААУ № 10356

Реєстраційний номер UA.TR.131

На підставі

На основани/
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 116TP від 26.03.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®